

ZWRÓĆ UWAGĘ NA OBJAWY CUSHINGA



ZESPÓŁ CUSHINGA DZIENNICZEK DLA OPIEKUNA

Teraz, gdy u Twójg pupila postawiono rozpoznanie, konieczne będzie zbieranie dowodów dla lekarza weterynarii. Niezależnie czy dotyczy to oddawania moczu jak u Ciekącego Larrego, czy apatii podobnej do tej u Leniwej Lynn, im więcej Twój lekarz wie, tym lepiej.

Ten dzienniczek pomoże utrzymać Ci psa w lepszym zdrowiu i nastroju.

Dzienniczek dla opiekuna

Ten dzienniczek pozwoli w łatwy sposób zapisywać postępy terapii trilostanem u Twojego psa. Dzięki skutecznemu leczeniu, możliwa jest poprawa jakości życia Twojego psa, przywrócenie zdrowia i ograniczenie ryzyka rozwoju innych chorób.

Z biegiem czasu możesz spodziewać się ustępowania objawów klinicznych zespołu Cushinga u Twojego psa.

Bardzo ważne jest baczne śledzenie zmian, aby pomóc lekarzowi ocenić reakcję psa na leczenie. Należy monitorować cztery główne objawy kliniczne:

Pragnienie i oddawanie moczu

- Zespół Cushinga często sprawia, że psy piją więcej i oddają więcej moczu.

Apetyt

- Nadmiar steroidów, związany z zespołem Cushinga, sprawia, że psy są naprawdę głodne.

Wygląd

- Sierść: u niektórych psów z zespołem Cushinga pojawiają się wyłysienia, a włosy staną się suche i łamliwe.
- Skóra: skóra psów z Cushingiem często jest sucha i łuszcząca się, może wydawać się cienka i napięta.
- Beczkowaty brzuch: Twój pies może wyglądać na zaokrąglonego w okolicy brzucha.

Nastrój/aktywność

- Cushing może powodować osłabienie i ospałość. Po rozpoczęciu leczenia Twój pies znów stanie się sobą i wróci do aktywności, które uwielbia.

Jak mogę pomóc lekarzowi weterynarii?

Bardzo ważne dla Twojego lekarza weterynarii jest posiadanie jasnego obrazu zachowania Twojego psa w trakcie terapii - czy nadal ma objawy zespołu Cushinga, czy cofają się one zgodnie z oczekiwaniami? Na każdej wizycie kontrolnej lekarz sprawdza, czy dawka jest odpowiednia dla Twojego pupila, aby kontrolować objawy kliniczne.

Lekarz weterynarii musi również być pewien czy Twój pies nie wykazuje objawów złego samopoczucia związanego z podawaniem leków.

Jeśli podczas podawania trilostanu u Twojego psa dojdzie do pojawienia się takich objawów jak apatia, wymioty, biegunka oraz utrata apetytu, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Aby pomóc Ci monitorować postępy terapii Twojego pupila, prosimy o regularne wypełnianie karty punktowej oceny stanu klinicznego oraz dodatkowo - przed każdą wizytą u lekarza weterynarii. Znajduje się ona na stronach 6-13 dzienniczka.

Ocena jakości życia

Od czasu do czasu lekarz weterynarii może poprosić o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego jakości życia, który skupia się na wpływie choroby na Ciebie i Twojego psa.

Pytania dotyczą pragnienia i apetytu Twojego psa, oddawania moczu, masy ciała, nastroju, energii, zabawy, stanu sierści i skóry, ruchliwości, codziennych czynności i więzi z opiekunem.

Kwestionariusz dotyczący jakości życia został zawarty na końcu tego dzienniczka. Zalecamy wypełnianie go co trzy miesiące. To pomoże Ci w przekazywaniu informacji Twojemu lekarzowi.

Ocena kliniczna pacjenta

Poniżej wymieniliśmy ważne objawy kliniczne, które należy monitorować u psa z zespołem Cushinga. Dzienniczek pomoże Ci prowadzić zapis punktowej oceny stanu klinicznego pacjenta. To ważne, abyś podczas każdej wizyty przekazywał lekarzowi weterynarii następujące informacje:



Pragnienie i oddawanie moczu

- 0 = Pragnienie i oddawanie moczu prawidłowe
- 1 = Prawdopodobnie większe niż zazwyczaj pragnienie i częstsze/w większej objętości oddawanie moczu
- 2 = Zauważalnie większe pragnienie i częstsze/w większej objętości oddawanie moczu
- 3 = Ciągłe chce pić i często/w dużych ilościach oddaje mocz



Apetyt

- 0 = Je normalną porcję karmy
- 1 = Kończy szybciej posiłek
- 2 = Kończy szybciej posiłek i prosi o więcej
- 3 = Ma obsesję na punkcie jedzenia



Wygląd

- 0 = Wygląda normalnie
- 1 = Lekko słabszy włos i stan skóry
- 2 = Słaby włos i jakość skóry oraz/lub delikatnie widoczny beczkowaty brzuch
- 3 = Znaczna utrata włosów i/lub widoczny beczkowaty brzuch



Nastrój/aktywność

- 0 = Aktywność i nastrój w normie
- 1 = Nie do końca jest sobą
- 2 = Nie do końca jest sobą i/lub dyszy w spoczynku
- 3 = Nie jest sobą, jest osłabiony i/lub ciągle dyszy

Więcej informacji o punktowej ocenie stanu klinicznego na:
www.podejrzaniecushinga.pl/monitorowanie-leczenia

Kwestionariusz jakości życia

	Nigdy	Okazjonalnie	Często	Ciągle
WPLYW KLINICZNY	0	1	2	3
Mój pies jest bardzo spragniony				
Mój pies oddaje mocz w domu				
Mój pies jest bardzo głodny				
Mój pies nadmiernie dyszy				
NASTRÓJ PSA	0	1	2	3
Mój pies jest przygnębiony i apatyczny				
Mój pies nie ma energii				
Mój pies nie chce wchodzić w interakcje z innymi psami/ludźmi				
Mój pies niechętnie się ze mną bawi				
Mój pies wydaje się być zdezorientowany				
WPLYW FIZYCZNY	0	1	2	3
Walczę z nadwagą u mojego psa				
Sierść mojego psa jest w złym stanie				
Wygląda na to, że mój pies jest w złej kondycji fizycznej (np. utrata mięśni/bezczkowaty brzuch)				
Skóra mojego psa wydaje się być sucha/napięta				
Mój pies ma problemy z chodzeniem na dłuższe spacery				
WPLYW NA OPIEKUNA	0	1	2	3
Boję się o przyszły stan zdrowia mojego psa				
Codzienna rutyna moja i mojego psa są zakłócone				
Czuje trudność w utrzymaniu mojego psa w dobrym zdrowiu				
Czuje utratę więzi pomiędzy mną a moim psem				
Czuje, że wygląd mojego psa powoduje negatywne komentarze				
DATA				WYNIK

Kwestionariusz jakości życia

	Nigdy	Okazjonalnie	Często	Ciągle
WPLYW KLINICZNY	0	1	2	3
Mój pies jest bardzo spragniony				
Mój pies oddaje mocz w domu				
Mój pies jest bardzo głodny				
Mój pies nadmiernie dyszy				
NASTRÓJ PSA	0	1	2	3
Mój pies jest przygnębiony i apatyczny				
Mój pies nie ma energii				
Mój pies nie chce wchodzić w interakcje z innymi psami/ludźmi				
Mój pies niechętnie się ze mną bawi				
Mój pies wydaje się być zdezorientowany				
WPLYW FIZYCZNY	0	1	2	3
Walczę z nadwagą u mojego psa				
Sierść mojego psa jest w złym stanie				
Wygląda na to, że mój pies jest w złej kondycji fizycznej (np. utrata mięśni/beczkiowaty brzuch)				
Skóra mojego psa wydaje się być sucha/napięta				
Mój pies ma problemy z chodzeniem na dłuższe spacery				
WPLYW NA OPIEKUNA	0	1	2	3
Boję się o przyszły stan zdrowia mojego psa				
Codzienna rutyna moja i mojego psa są zakłócone				
Czuje trudność w utrzymaniu mojego psa w dobrym zdrowiu				
Czuje utratę więzi pomiędzy mną a moim psem				
Czuje, że wygląd mojego psa powoduje negatywne komentarze				
DATA				WYNIK

Kwestionariusz jakości życia

	Nigdy	Okazjonalnie	Często	Ciągle
WPLYW KLINICZNY	0	1	2	3
Mój pies jest bardzo spragniony				
Mój pies oddaje mocz w domu				
Mój pies jest bardzo głodny				
Mój pies nadmiernie dyszy				

	0	1	2	3
NASTRÓJ PSA	0	1	2	3
Mój pies jest przygnębiony i apatyczny				
Mój pies nie ma energii				
Mój pies nie chce wchodzić w interakcje z innymi psami/ludźmi				
Mój pies niechętnie się ze mną bawi				
Mój pies wydaje się być zdezorientowany				

	0	1	2	3
WPLYW FIZYCZNY	0	1	2	3
Walczę z nadwagą u mojego psa				
Sierść mojego psa jest w złym stanie				
Wygląda na to, że mój pies jest w złej kondycji fizycznej (np. utrata mięśni/beczkowaty brzuch)				
Skóra mojego psa wydaje się być sucha/napięta				
Mój pies ma problemy z chodzeniem na dłuższe spacerory				

	0	1	2	3
WPLYW NA OPIEKUNA	0	1	2	3
Boję się o przyszły stan zdrowia mojego psa				
Codzienna rutyna moja i mojego psa są zakłócone				
Czuje trudność w utrzymaniu mojego psa w dobrym zdrowiu				
Czuje utratę więzi pomiędzy mną a moim psem				
Czuje, że wygląd mojego psa powoduje negatywne komentarze				

DATA		WYNIK	
-------------	--	--------------	--

Aby uzyskać więcej informacji o zespole Cushinga, odwiedź:

www.podejrzaniocushinga.pl



www.dechra.pl/poradnik-opiekuna

www.omegakarmy.pl

Dechra Veterinary Products sp. z o.o., ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, tel. 22 431 28 90


Dechra
Veterinary Products